www.cefaz.com.br

CEFAZ

CARRINHOS DE CHURRASCO SIMPLES E LUXO
CARRITOS DE ASADO SENCILLO Y LUJO

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)

Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm
Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

S 02 P

Com 3 níveis!
Acompanha 2 grelhas e 1 churrasqueira

¡Con 3 niveles!
Incluye 2 rejillas y 1 parrilla

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

BS 02 P

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros con isopor.

L 04 P

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Com 3 níveis!
Acompanha 2 grelhas e 1 churrasqueira

¡Con 3 niveles!
Incluye 2 rejillas y 1 parrilla

Acompanha churrasqueira média
A:210mm L:210mm C:580mm
Acompanha churrasqueira média
A:210mm L:210mm C:580mm

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros con isopor.

BL 04 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
S 01 M e BS 01 M	30 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm	34 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
S 02 P e BS 02 P	32 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm	36 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
L 03 M e BL 03 M	42 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm	47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
L 04 P e BL 04 P	44 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm	49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M: Opção com roda maciça | P: Opção com roda pneumática (M: Opción con rueda maciza | P: Opción con rueda neumática)

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

CARRINHOS DE CHURRASCO LUXO ESTENDIDO E HOT DOG LUXO
CARRITOS DE BARBACOA DE LUJO ESTENDIDO Y HOT DOG LUJO

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LE 05 M e BLE 05 M	42 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm	47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
LE 06 P e BLE 06 P	44 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm	49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M: Opção com roda maciça | P: Opção com roda pneumática (M: Opción con rueda maciza | P: Opción con rueda neumática)

980 mm de extensão
(980 mm de extensión)

LE 06 P

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Com 3 níveis! Acompanha 2 grelhas e 1 churrasqueira
(¡Con 3 niveles! Incluye 2 rejillas y 1 parrilla)

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

Acompanha churrasqueira grande A:210mm L:210mm C:920mm
Acompanha churrasqueira grande A:210mm L:210mm C:920mm

980 mm de extensão
(980 mm de extensión)

BLE 06 P

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Acompanha 2 canecas grandes, 3 canecas pequenas e 1 chapeira
(Acompaña 2 tazas grandes, 3 tazas pequeñas y 1 plancha)

L 10 P

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

*Utilize o registro de gás de baixa pressão
(Utilice el registro de gas de baja presión)

Acompanha 2 canecas grandes, 3 canecas pequenas e 1 chapeira
(Acompaña 2 tazas grandes, 3 tazas pequeñas y 1 plancha)

BL 10 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 09 M/GS e BL 09 M/GS	40 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm	45 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
L 09 M/T e BL 09 M/T	41 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm	46 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
L 10 P/GS e BL 10 P/GS	42 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm	47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
L 10 P/T e BL 10 P/T	43 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm	48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M / GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M / T: Opción con toldo y rueda maciza | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

CARRINHOS COMBINADO 3 EM 1
CARRITOS COMBINADO 3 EN 1

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm
Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm

Acompanha 2 grelhas e 1 churrasqueira (Incluye 2 rejillas y 1 parrilla)

com 3 níveis!
¡Con 3 niveles!

LC 12 P

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)

*Utilize o registro de gás de baixa pressão
(Utilice el registro de gas de baja presión)

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

Acompanha 2 grelhas e 1 churrasqueira (Incluye 2 rejillas y 1 parrilla)

com 3 níveis!
¡Con 3 niveles!

Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm
Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm

BLC 12 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LC 11 M/GS e BLC 11 M/GS	45 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm	50 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
LC 11 M/T e BLC 11 M/T	46 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm	51 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
LC 12 P/GS e BLC 12 P/GS	47 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm	52 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
LC 12 P/T e BLC 12 P/T	48 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm	53 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M / GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M / T: Opción con toldo y rueda maciza | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

CARRINHOS DE HOT DOG SIMPLES
CARRITOS DE HOT DOG SENCILLO

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
S 07 M/GS e BS 07 M/GS	28 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	32 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
S 07 M/T e BS 07 M/T	29 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	33 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
S 08 P/GS e BS 08 P/GS	30 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	34 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
S 08 P/T e BS 08 P/T	31 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	35 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

Acompanha 1 caneca grande e 3 canecas pequenas
(Acompaña 1 taza grande y 3 tazas pequeñas)

S 08 P

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Acompanha 1 caneca grande e 3 canecas pequenas
(Acompaña 1 taza grande y 3 tazas pequeñas)

BS 08 P

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)

Acompanha 3 canecas grandes e 3 canecas pequenas
(Acompaña 3 tazas grandes y 3 tazas pequeñas)

SM 08 P

*Utilize o registro de gás de baixa pressão
*Utilice el registro de gas de baja presión.

Acompanha 3 canecas grandes e 3 canecas pequenas
(Acompaña 3 tazas grandes y 3 tazas pequeñas)

BSM 08 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
SM 07 M/GS e BSM 07 M/GS	30 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm	35 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
SM 07 M/T e BSM 07 M/T	31 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm	36 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
SM 08 P/GS e BSM 08 P/GS	32 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm	36 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
SM 08 P/T e BSM 08 P/T	33 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm	37 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

MESAS E CARRINHOS DE CHURRASCO GREGO
MESAS Y CARRITOS DE BARBACOA GRIEGO

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

GDB01



Acompanha 1 espeto
(Acompaña 1 espejo)

*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
GDB01	30 Kg	760 mm	600 mm	1000 mm	35 Kg	760 mm	600 mm	1030 mm

*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)

Acompanha 1 espeto (Acompaña 1 espejo)

L 20 P

Acompanha 1 espeto (Acompaña 1 espejo)

BL 20 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 19 M/GS e BL 19 M/GS	50 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm	56 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm
L 19 M/T e BL 19 M/T	51 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm	57 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm
L 20 P/GS e BL 20 P/GS	52 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm	58 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm
L 20 P/T e BL 20 P/T	53 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm	59 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

BANCADA DE CHURRASCO GREGO
ENCIMERA DE BARBACOA GRIEGA

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

GDB02

Acompanha 2 espetos, 4 bandejas e 6 grills infravermelho

Acompaña 2 skepes, 4 bandejas y 6 rejillas infrarrojos

	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO				MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO			
CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
GDB02	45 Kg	76 cm	60 cm	130 cm	50 Kg	76 cm	60 cm	133 cm

CARRINHO DE CHURRASCO GREGO DUPLO
CARRITO DE BARBACOA GRIEGA DOBLE

****Utilize o registro de gás de baixa pressão.***
**Utilice el registro de gas de baja presión.*

Adesivo na parte de trás • *(Adhesivo en la parte trasera)*

BL38P/GS

Acompanha 2 rodas pneumáticas, 6 infravermelhos, 4 bandejas, 2 espátulas, adesivo, 2 reservatórios térmicos, rodizio giratório e guarda sol
Acompaña 2 ruedas neumáticas, 6 infrarrojo, 4 bandejas, 2 espátulas, adhesivo, 2 reservorios termales, rueda giratoria y sombrilla

BL38P/T

Acompanha 2 rodas pneumáticas, 6 infravermelhos, 4 bandejas, 2 espátulas, adesivo, 2 reservatórios térmicos, rodizio giratório e toldo
Acompaña 2 rueda neumática, 3 calderos, 3 quemadores de hierro fundido, adhesivo y toldo

	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO				MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO			
CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL38P/GS	86 Kg	165 cm	165 cm	72 cm	116 Kg	115 cm	103 cm	155 cm
BL38P/T	90 Kg	165 cm	165 cm	72 cm	116 Kg	115 cm	103 cm	155 cm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

L 21 RB

BL 21 RB

Acompanha 1 pipoqueira
(Acompaña 1 fabricante de las palomitas)

Fogão de 1 boca
(Estufa con 1 quemador)

*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

NÃO ARMAZENE A PIPOCA COM SAL PARA EVITAR QUE O PRODUTO OXIDE.
(NO ALMACENE LAS PALOMITAS CON SAL PARA EVITAR QUE EL PRODUCTO OXIDE.)

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 21 RB e BL 21 RB	55 Kg	1850 mm	500 mm	1000 mm	60 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

L 32 RB

Acompanha 1 pipoqueira
(Acompaña 1 fabricante de las palomitas)

*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

Fogão de 1 boca
(Estufa con 1 quemador)

BL 32 RB

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 32 RB/GS e BL 32 RB/GS	46 Kg	1200 mm	500 mm	1000 mm	51 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

CARRINHOS DE CHURROS E MILHO VERDE
CARRITOS DE CHURROS Y MAÍZ VERDE

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 23 P e BL 23 P	59 Kg	1850 mm	500 mm	1560 mm	64 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

*Opcional com até 4 doceiras (Opcional con hasta 4 doceiras)



L 23 P

*Utilize o registro de gás de alta pressão. (Utilizar el registro de gas de alta presión)

BL 23 P

Adesivo superior (Adhesivo superior)

Adesivo inferior (Adhesivo inferior)

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

L 24 P

BL 24 P

*Utilize o registro de gás de alta pressão. (Utilice el registro de gas de alta presión)

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 24 P/GS e BL 24 P/GS	36 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	41 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
L 24 P/T e BL 24 P/T	37 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	42 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

CARRINHOS DE DOCES + BOLOS E COCO
CARRITOS DE DOCES + TORTAS Y AGUA DE COCO

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Com 6 bandejas de inox
(Con 6 bandejas de acero inoxidable)

L 25 P

Com 6 bandejas de inox
(Con 6 bandejas de acero inoxidable)

BL 25 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 25 P/GS e BL 25 P/GS	42 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm	47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
L 25 P/T e BL 25 P/T	43 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm	48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros con isopor.

Serv coco de 3,6 litros.

L 22 P

Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros con isopor.

Serv coco de 3,6 litros.

BL 22 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 22 P/GS e BL 22 P/GS	50 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	55 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
L 22 P/T e BL 22 P/T	51 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm	56 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

CARRINHOS RASPADINHA E EXPOSITOR
CARRITOS RASCA DE HIELO Y EXPOSITOR

L 31 P

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

BL 31 P

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 31 P/GS BL 31 P/GS	44 Kg	1200 mm	500 mm	1000 mm
L 31 P/T BL 31 P/T	45 Kg	1200 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
50 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

Prateleiras com 280 mm x 1000 mm (Estanterías con 280 mm x 1000 mm)

LEX26P

Prateleiras com 280 mm x 1000 mm (Estanterías con 280 mm x 1000 mm)

BLEX26P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LEX26P/GS e BLEX26P/GS	49 Kg	1500 mm	1230 mm	1000 mm
LEX26P/T e BLEX26P/T	50 Kg	1500 mm	1230 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
54 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
55 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

CARRINHOS RASPADINHA E EXPOSITOR
CARRITOS RASCA DE HIELO Y EXPOSITOR

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	LARGURA	COMP
L 13 M/GS e BL 13 M/GS	42 Kg	500 mm	1000 mm
L 13 M/T e BL 13 M/T	43 Kg	500 mm	1000 mm
L 14 P/GS e BL 14 P/GS	44 Kg	500 mm	1000 mm
L 14 P/T e BL 14 P/T	45 Kg	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
50 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

Acompanha 3 canecas pequenas e 1 fogão de duas bocas
(Acompaña 3 tazas pequeñas y 1 fogón de dos bocas)

L 14 P

*Utilize o registro de gás de baixa pressão
(Utilice el registro de gas de baja presión)

Acompanha 3 canecas pequenas e 1 fogão de duas bocas
(Acompaña 3 tazas pequeñas y 1 fogón de dos bocas)

BL 14 P

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Opcional com rodas maciças
(Opcional con ruedas masivas)

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

2 reservatórios térmicos: 90 litros com isopor cada.
2 depósitos térmicos: 90 litros con isopor cada uno.

L 18 P

2 reservatórios térmicos: 90 litros com isopor cada.
2 depósitos térmicos: 90 litros con isopor cada uno.

BL 18 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 17 M/GS e BL 17 M/GS	40 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm
L 17 M/T e BL 17 M/GS	41 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm
L 18 P/GS e BL 18 P/GS	42 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm
L 18 P/T e BL 18 P/T	43 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
46 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

CARRINHOS DE AÇAÍ E SALADA DE FRUTAS
CARRITOS DE AÇAÍ Y ENSALADA DE FRUTAS

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Reservatório térmico de 90 litros com isopor
(Depósito térmico de 90 litros con isopor)

L 16 P

Reservatório térmico de 90 litros com isopor
(Depósito térmico de 90 litros con isopor)

BL 16 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 15 M/GS e BL 15 M/GS	34 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 15 M/T e BL 15 M/T	35 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 16 P/GS e BL 16 P/GS	36 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 16 P/T e BL 16 P/T	37 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
38 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
39 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
40 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
41 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)

Reservatório térmico de 90 litros com isopor
(Depósito térmico de 90 litros con isopor)

L 27 P

Reservatório térmico de 90 litros com isopor
(Depósito térmico de 90 litros con isopor)

BL 27 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 27 M/GS e BL 27 M/GS	34 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L27 M/T e BL 27 M/T	35 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 27 P/GS e L 27 P/GS	36 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 27 P/T e BL 27 P/T	37 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
38 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
39 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
40 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
41 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M / GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M / T: Opción con toldo y rueda maciza | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

CARRINHOS DE SALGADO + HOT DOG + LANCHE
CARRITOS DE SALADO + HOT DOG + BOCADILLO

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 28 P/GS e BL 28 P/GS	47 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
52 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P: roda pneumática | GS: guarda-sol (P: rueda neumática | GS: sombrilla)

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

L 28 P/GS

BL 28 P/GS

*Utilize o registro de gás de alta pressão.
*Utilice el registro de gas de alta presión.

Adesivo na parte da frente
(Adhesivo en la parte delantera)

Com 6 bandejas de inox
(Con 6 bandejas de acero inoxidable)

L 29 P/GS

Com 6 bandejas de inox
(Con 6 bandejas de acero inoxidable)

BL 29 P/GS

*Utilize o registro de gás de alta pressão.
*Utilice el registro de gas de alta presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 29 P/GS e BL 29 P/GS	51 Kg	1250 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
56 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P: roda pneumática | GS: guarda-sol (P: rueda neumática | GS: sombrilla)

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

2 Adesivos na parte de trás
(2 Adhesivos en la parte trasera)

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm
Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

LC33P/GS

BLC33P/GS

*Utilize o registro de gás de alta pressão.
(Utilice el registro de gas de alta presión)

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LC33P/GS BLC33P/GS	122 Kg	920 mm	1030 mm	1550 mm	96 Kg	1350 mm	700 mm	2000 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática (P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática)

L 30 P

BL 30 P

*Utilize o registro de gás de baixa pressão
*Utilice el registro de gas de baja presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 30 P/GS BL 30 P/GS	52 Kg	1300 mm	500 mm	1000 mm	58 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática (P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática)

CÓD. DO PROD.	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO				MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO			
	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL34P/GS	28 Kg	950 mm	630 mm	860 mm	33 Kg	950 mm	760 mm	900 mm
BLB34P/GS	28 Kg	950 mm	630 mm	860 mm	33 Kg	950 mm	760 mm	900 mm

BL34P/GS

Reservatório térmico

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

BLB34P/GS

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)

Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm

Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm

Com 3 níveis!
Acompanha 2 grelhas e 1 churrasqueira
(¡Con 3 niveles! Acompaña 2 rejillas y 1 parrilla)

Acompanha 1 caneca grande, 2 canecas pequenas e 1 guarda-sol
(Acompaña 1 taza grande, 2 tazas pequeñas y 1 sombrilla)

*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

BEC04P

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

BEC02P

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

CÓD. DO PROD.	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO				MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO			
	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BEC01M	25 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm	30 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
BEC02P	27 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm	32 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
BEC03M	26 Kg	1350 mm	500 mm	660 mm	31 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
BEC04P	28 Kg	1350 mm	500 mm	660 mm	33 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M: roda maciça | P: roda pneumática (M: rueda maciza | P: rueda neumática)

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.
¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Carrinho de pipoca econômico | BEC05P *(Carrito de palomitas económico)*

Acompanha pipoqueira, adesivos, vidros temperados, fogareiro embutido e chassi em aço carbono
Acompaña fabricante de palomitas, adhesivos, vidrio templado, estufa empotrada y chasis de acero al carbono

***Utilize o registro de gás de alta pressão.**
***Utilice el registro de gas de alta presión.**

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Carrinho de churros econômico | BEC06P *(Carrito de churros económico)*

Acompanha 1 doceira, 1 caçarola, 1 masseira fuso, escorredor de churros, fogareiro embutido, vidros temperados, adesivo e chassi em aço carbono.
Acompaña 1 confitero, 1 cazuela, 1 fabricante de pasta huso, escurridor de churros, estufa empotrada, vidrio templado, adhesivos y chasis de acero al carbono

***Utilize o registro de gás de alta pressão.**
***Utilice el registro de gas de alta presión.**

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

Carrinho de churrasco mini | BEC07M *(Carrito de barbacoa mini)*

Acompanha churrasqueira a carvão, 1 grelha, 2 rodas maciças e adesivo
Acompaña barbacoa de carbón, 1 parrilla, 2 ruedas macizas y adhesivo.

Acompanha churrasqueira pequena A:210mm L:210mm C:400mm
Acompanha churrasqueira pequena A:210mm L:210mm C:400mm

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO				MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO			
CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BEC05P	44 Kg	125 cm	50 cm	66 cm	45 Kg	95 cm	76 cm	76 cm
BEC06P	44 Kg	190 cm	50 cm	66 cm	45 Kg	95 cm	76 cm	76 cm
BEC07M	25 Kg	178 cm	79 cm	45 cm	28 Kg	95 cm	76 cm	76 cm

P: Opção com roda pneumática | M: Opção com roda maciça | P : Opción con rueda neumática | M: Opción con rueda maciza

CARRINHO DE PÃO DE QUEIJO
CARRITO DE PAN DE QUESO

Utilize o registro de gás de baixa pressão.
Utilice el registro de gas de baja presión.

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

L39P/GS | BL39P/GS

Acompanha 1 forno refratario com grill infra vermelho á gas, roda pneumática, adesivo e guarda sol

Acompaña 1 Horno refractario con parrilla de gas infrarrojos, rueda neumática, adesivo y sombrilla

L39P/T | BL39P/T

Acompanha 1 forno refratario com grill infra vermelho á gas, roda pneumática, adesivo e toldo

Acompaña 1 Horno refractario con parrilla de gas infrarrojos, rueda neumática, adesivo y toldo

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L39P/GS	52 Kg	130 cm	126 cm	100 cm	58 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
BL39P/GS	52 Kg	130 cm	126 cm	100 cm	58 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
L39P/T	54 Kg	130 cm	126 cm	100 cm	60 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
BL39P/T	54 Kg	130 cm	126 cm	100 cm	60 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

CARRINHO DE CALDO
CARRITO DE CALDO

Utilize o registro de gás de alta pressão.
Utilice el registro de gas de alta presión.

***Adesivo na parte de trás** • (Adhesivo en la parte trasera)*

BL35P/GS

Acompanha 2 rodas pneumáticas, 3 caldeirões, 3 queimadores de ferro fundido, adesivo e guarda sol

Acompaña 2 rueda neumática, 3 calderos, 3 quemadores de hierro fundido, adhesivo y sombrilla

BL35P/T

Acompanha 2 rodas pneumáticas, 3 caldeirões, 3 queimadores de ferro fundido, adesivo e toldo

Acompaña 2 rueda neumática, 3 calderos, 3 quemadores de hierro fundido, adhesivo y toldo

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL35P/GS	48 Kg	110 cm	70 cm	100 cm	53 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
BL35P/T	48 Kg	110 cm	70 cm	100 cm	53 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

CARRINHO DE ALGODÃO DOCE
CARRITO DE ALGODÓN AZUCARADO

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

BL36P/GS

Acompanha máquina de algodão doce, roda pneumática, adesivo e guarda sol

Acompaña máquina de algodón de azúcar, rueda neumática, adhesivo y sombrilla

BL36P/T

Acompanha máquina de algodão doce, roda pneumática, adesivo e toldo

Acompaña máquina de algodón de azúcar, rueda neumática, adhesivo y toldo

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL36P/GS	34 Kg	105 cm	52 cm	100 cm	41 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
BL36P/T	36 Kg	105 cm	52 cm	100 cm	43 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

CARRINHO DE BATATA FRITA
CARRITO DE PAPA FRITA

Adesivo na parte de trás • *(Adhesivo en la parte trasera)*

BL40P/GS

Acompanha 1 picador de legumes pequeno, 1 fritador pasteleiro 16", roda pneumática, adesivo e guarda sol

Acompaña 1 picadora de legumbres pequeña, 1 freidora de pastelería 16", rueda neumática, adhesivo y sombrilla

BL40P/T

Acompanha 1 picador de legumes pequeno, 1 fritador pasteleiro 16", roda pneumática, adesivo e toldo

Acompaña 1 picadora de legumbres pequeña, 1 freidora de pastelería 16", rueda neumática, adhesivo y toldo

****Utilize o registro de gás de alta pressão.***
****Utilice el registro de gas de alta presión.***

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL40P/GS	38 Kg	135 cm	50 cm	150 cm	43 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
BL40P/T	40 Kg	135 cm	50 cm	150 cm	45 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA
CARRITO DE ALGODÓN AZUCARADO Y PALOMITAS

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

****Utilize o registro de gás de baixa pressão.***
**Utilice el registro de gas de baja presión.*

BL41P/GS

Acompanha máquina de algodão doce, rodas pneumáticas, fogareiro embutido, adesivo e guarda-sol
Acompanha máquina de algodón de azúcar, ruedas neumáticas, estufa empotrada, adhesivo y sombrilla

BL41P/T

Acompanha máquina de algodão doce, rodas pneumáticas, adesivo e toldo

Acompanha máquina de algodón de azúcar, ruedas neumáticas, adhesivo y toldo

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL41P/GS	46 Kg	140 cm	52 cm	100 cm	51 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
BL41P/T	48 Kg	140 cm	52 cm	100 cm	53 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

CARRINHO 5 EM 1 (PASTEL, LANCHE, CHURRASCO, HOT DOG E BATATA)
CARRITO 5 EN 1(PASTELERÍA, BOCADILLO, BARBACOA, HOT DOG Y PATATAS)

Adesivo na parte de trás • *(Adhesivo en la parte trasera)*

****Utilize o registro de gás de alta pressão.***
**Utilice el registro de gas de alta presión.*

BLC42P/T

Acompanha 2 rodas pneumáticas, 1 churrasqueira a carvão, 2 grelhas, 4 cubas frias, 2 cubas quentes, 1 chapeira de lanche, 1 picador de legumes, 1 fritador pasteleiro, 1 tacho 16", adesivo e toldo
Acompaña 2 ruedas neumáticas, 1 barbacoa de carbón, 2 parrillas, 4 cubas frías, 2 cubas calientes, 1 plancha, 1 picadora de legumbres, 1 freidora de pastelería 16", adhesivo y toldo

Acompanha churrasqueira pequena A:210mm L:210mm C:400mm
Acompanha churrasqueira pequena A:210mm L:210mm C:400mm

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BLC42P/T	68 Kg	170 cm	50 cm	200 cm	74,5 Kg	100 cm	80 cm	103 cm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

CARRINHO DE ACARAJÉ
CARRITO DE BOLA DE FRIJOLES DE CAMARÓN

Utilize o registro de gás de alta pressão.
**Utilice el registro de gas de alta presión.*

BL37P/GS | L37P/GS

Acompanha 4 cubas frias, 2 cubas quentes, armário para objetos e fritador pasteleiro 16", 2 rodas pneumáticas e guarda sol

Acompaña 4 cubas frías, 2 cubas calientes, casillero para objetos y freidora de pastelería 16", 2 ruedas neumáticas y sombrilla

BL37P/T | L37P/T

Acompanha:4 cubas frias, 2 cubas quentes, armário para objetos e fritador pasteleiro 16", 2 rodas pneumáticas e toldo

Acompaña 4 cubas frías, 2 cubas calientes, casillero para objetos y freidora de pastelería 16", 2 ruedas neumáticas y toldo

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL37P/GS	52 Kg	135 cm	50 cm	150 cm	52 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
BL37P/T	53 Kg	135 cm	50 cm	150 cm	53 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
L37P/GS	52 Kg	135 cm	50 cm	150 cm	52 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
L37P/T	53 Kg	135 cm	50 cm	150 cm	53 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

CHAPAS BORDA ALTA
PLANCHA BORDE ALTO

Utilize o registro de gás de baixa pressão.
**Utilice el registro de gas de baja presión.*

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

CSB-02

Chapa sand. Indus. 31x60 2 queimad. sem prensa abafadora borda alta
Plancha sánd. Indus. 31x60 2 quemadores sin prensa deflectora borde alto

CSB-03

Chapa sand. Indus. 31x90 3 queimad. sem prensa abafadora borda alta
Plancha sánd. Indus. 31x90 3 quemadores sin prensa deflectora borde alto

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
CSB-02	6 Kg	15,5 cm	40 cm	61,5 cm	6,5 Kg	18 cm	43 cm	64,5 cm
CSB-03	9 Kg	15,5 cm	40 cm	91,5 cm	9,5 Kg	18 cm	43 cm	94,5 cm

02/03 - Quantidade de queimadores | 02/03 - Número de quemadores

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

****Utilize o registro de gás de baixa pressão.***
****Utilice el registro de gas de baja presión.***

CSA-01

Chapa sand. Indus. 31x31
1 queimad. com prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x31 1 quemador con prensa deflectora

CS-01

Chapa sand. Indus. 31x31
1 queimad. sem prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x31 1 quemador sin prensa deflectora

CSA-02

Chapa sand. Indus. 31x60
2 queimad. com prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x60 2 quemadores con prensa deflectora

CS-02

Chapa sand. Indus. 31x60
2 queimad. sem prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x60 2 quemadores sin prensa deflectora

CSA-03

Chapa sand. Indus. 31x90
3 queimad. com prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x90 3 quemadores con prensa deflectora

CS-03

Chapa sand. Indus. 31x90
3 queimad. sem prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x90 3 quemadores sin prensa deflectora

	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO				MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO			
CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
CSA-01	5,1 Kg	12,5 cm	32 cm	40 cm	5,6 Kg	18 cm	35 cm	43 cm
CS-01	3 Kg	15,5 cm	32 cm	40 cm	3,5 Kg	18 cm	35 cm	43 cm
CSA-02	7,3 Kg	12,5 cm	40 cm	63 cm	8,5 Kg	18 cm	43 cm	66 cm
CS-02	8 Kg	15,5 cm	40 cm	63 cm	5,5 Kg	18 cm	43 cm	66 cm
CSA-03	9,9 Kg	12,5 cm	40 cm	91,5 cm	10,4 Kg	18 cm	43 cm	94,5 cm
CS-03	7,3 Kg	15,5 cm	40 cm	91,5 cm	7,8 Kg	18 cm	43 cm	94,5 cm

C: Chapeira | S: Sanduicheira | A: Com prensa abafadora | 01/02/03: Quantidade de queimadores | C: Chapeira | S: Sandwichera | A: Con prensa de silenciador | 02/01/03: Número de quemadores

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

*Utilize o registro de gás de alta pressão.
*Utilice el registro de gas de alta presión.

F1P

Fogão de mesa 1 boca pescador 30x30

Estufa de mesa de pescador de 1 quemador 30x30

F2P

Fogão de mesa 2 bocas pescador 30x30

Estufa de mesa de pescador de 2 fuegos 30x30

FP2P

Fogão com pé 2 bocas pescador 30x30

Estufa con pie pescador 2 fuegos 30x30

*Utilize o registro de gás de alta pressão.
*Utilice el registro de gas de alta presión.

F1C

Fogão de mesa 1 boca caminhoneiro 20x20

Estufa de mesa camionero de 1 boca 20x20

F2C

Fogão de mesa 2 bocas caminhoneiro 20x20

Estufa de mesa camionero de 2 fuegos 20x20

FP2C

Fogão com pé 2 bocas caminhoneiro 20x20

Estufa con pie camionero 2 fuegos 20x20

	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO				MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO			
CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
F1P	2,8 Kg	14 cm	33 cm	33 cm	3,1 Kg	15 cm	44 cm	35 cm
F2P	5,5 Kg	14 cm	64 cm	33 cm	5,8 Kg	15 cm	67 cm	44 cm
FP2P	6,5 Kg	74 cm	64 cm	33 cm	6,8 Kg	15 cm	67 cm	44 cm
F1C	2,2 Kg	14 cm	25 cm	25 cm	2,5 Kg	15 cm	27 cm	35 cm
F2C	4,4 Kg	14 cm	48 cm	25 cm	4,7 Kg	15 cm	50 cm	35 cm
FP2C	5,4 Kg	74 cm	49 cm	34 cm	5,7 Kg	15 cm	67 cm	50 cm

P: Modelo pescador | C: Modelo caminhoneiro | FP: Fogão com pé | 01/02: Quantidade de bocas
Q: Modelo de pescador | C: Modelo de conductor de camión | FP: Estufa con pie | 02/01: Número de bocas

*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

FRGC-02

Forno refratário com grill infra vermelho á gás e cavalete

Horno refractario con parrilla de infrarrojos a gas y caballete

FRG-01

Forno refratário com grill infra vermelho á gás

Horno refractario con parrilla de infrarrojos a gas

Medidas internas dos fornos: A:24cm | L:43,5cm | C:43cm | litragem: 44 litros
Medidas internas de los hornos: A: 24cm | L: 43,5 cm | C: 43cm | litro: 44 litros

	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO				MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO			
CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
FRG-01	24 Kg	45 cm	61 cm	50 cm	27 Kg	64 cm	51 cm	51 cm
FRGC-02	33 Kg	120 cm	61 cm	50 cm	36 Kg	87 cm	51 cm	51 cm

FRG: Forno refratário com grill | C: Com cavalete | FRG: Horno refractario con grill | C: con caballete

FRITADEIRAS
FREIDORAS

*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

Capacidade de cada cuba: 5 litros
Capacidade de cada tina: 5 litros

FC-01

Fritadeira a gás 1 cuba baixa pressão
Freidora de gas 1 cuba de baja presión

FC-02

Fritadeira a gás 2 cubas baixa pressão
Freidora de gas 2 cubas de baja presión

	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO				MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO			
CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
FC-01	3,8 Kg	37 cm	31 cm	48 cm	4 Kg	20 cm	32 cm	50 cm
FC-02	6,8 Kg	37 cm	59 cm	48 cm	7 Kg	25 cm	62 cm	50 cm

FC: Fritadeira à gás com cuba | 01/02: Quantidade de cubas | FC: Freidora a gas con olla | 02/01: Número de cubas

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Armazenamento/Almacenamiento
CTG-35 e CTI-35: 35 LITROS
20 GARRAFAS + GELO ou
12 GARRAFAS + 2 GARRAFAS PET + GELO ou
30 LATAS + GELO ou
18 LATAS + 2 GARRAFAS PET + GELO ou
20 LATÕES + GELO ou
12 LATÕES + 2 GARRAFAS PET + GELO

Trinco porta cadeado
(Trinquete puerta candado)

Armazenamento/Almacenamiento
CTG-75 e CTI-75: 68 LITROS
40 GARRAFAS + GELO ou
30 GARRAFAS + 3 GARRAFAS PET + GELO ou
100 LATAS + GELO ou
80 LATAS + 5 GARRAFAS PET + GELO ou
40 LATÕES + GELO ou
30 LATÕES + 3 GARRAFAS PET + GELO

Dobradiças
(Bisagras)

Armazenamento/Almacenamiento
CTG-150 e CTI-150: 164 LITROS
80 GARRAFAS + GELO ou
60 GARRAFAS + 5 GARRAFAS PET + GELO ou
264 LATAS + GELO ou
180 LATAS + 8 GARRAFAS PET + GELO ou
80 LATÕES + GELO ou
60 LATÕES + 5 GARRAFAS PET + GELO

Cantoneiras
(Cenefas)

Armazenamento/Almacenamiento
CTG-300 e CTI-300: 278 LITROS
150 GARRAFAS + GELO ou
110 GARRAFAS + 10 GARRAFAS PET + GELO ou
500 LATAS + GELO ou
450 LATAS + 10 GARRAFAS PET + GELO ou
150 LATÕES + GELO ou
110 LATÕES + 12 GARRAFAS PET + GELO

Tampa de escoamento
(Cubierta de flujo)

Armazenamento/Almacenamiento
CTG-500 e CTI-500: 446 LITROS
264 GARRAFAS + GELO ou
200 GARRAFAS + 30 GARRAFAS PET + GELO ou
960 LATAS + GELO ou
760 LATAS + 30 GARRAFAS PET + GELO ou
264 LATÕES + GELO ou
200 LATÕES + 30 GARRAFAS PET + GELO

LEGENDA:
LATÕES - 550 ML
LATAS - 350 ML
GARRAFAS - 600 ML
GARRAFAS PET - 2 LITROS

INDICACIÓN:
LATÓN - 550 ML
LATAS - 350 ML
BOTELLAS - 600 ML
BOTELLAS PET - 2 LITROS

ACABAMENTO INTERNO
(ACABADO INTERIOR)
CTG: GALVANIZADO
CTI: INOX

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. INOX	CÓD. BRANCO	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
CTI-35	CTG-35	7,6 Kg	400 mm	345 mm	435 mm	10,6 Kg	460 mm	405 mm	495 mm
CTI-75	CTG-75	12,4 Kg	480 mm	430 mm	645 mm	16,4 Kg	540 mm	490 mm	705 mm
CTI-150	CTG-150	20,5 Kg	610 mm	565 mm	785 mm	25,5 Kg	670 mm	625 mm	845 mm
CTI-300	CTG-300	28,5 Kg	735 mm	670 mm	880 mm	34,5 Kg	795 mm	730 mm	940 mm
CTI-500	CTG-500	37 Kg	860 mm	770 mm	980 mm	45 Kg	920 mm	830 mm	1040 mm

***Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.**
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

PLCP-01
Cortador Pequeno
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó

PLCM-02
Cortador Médio
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó

PLCMTB-03
Cortador Médio com tripé baixo
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó

PLCGTA-04
Cortador Médio com tripé alto
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó

Facas em Aço Inox 10 MM

Macho em polipropileno

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
PLCP-01	1,0 Kg	380 mm	100 mm	180 mm	1,2 Kg	170 mm	130 mm	270 mm
PLCM-02	2,0 Kg	540 mm	270 mm	370 mm	2,2 Kg	220 mm	200 mm	370 mm
PLCMTB-03	2,4 Kg	640 mm	270 mm	370 mm	2,6 Kg	220 mm	300 mm	370 mm
PLCGTA-04	3,1 Kg	1170 mm	380 mm	400 mm	3,3 Kg	760 mm	380 mm	400 mm

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

*Utilize o registro de gás de alta pressão.
(Utilice el registro de gas de alta presión)

CÓDIGO: FPI-16, FPI-18, FPI-20, FPI-22
FRITADOR PASTELEIRO EM CHAPA INOX ALTA PRESSÃO
ACOMPANHA TACHO ESMALTADO



Todos os modelos possuem queimador em ferro fundido.

MEDIDAS DOS TACHOS COM ALÇA E LITRAGEM
MEDIDAS DE MACETAS CON ASA Y LITRO

CÓD. DO PROD.	LITRAGEM	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
Tacho 16" | FPI-16	6 litros	13,5 cm	41 cm	53 cm
Tacho 18" | FPI-18	10 litros	15 cm	46 cm	58 cm
Tacho 20" | FPI-20	14 litros	17 cm	50,8 cm	63 cm
Tacho 22" | FPI-22	19 litros	19 cm	56 cm	68 cm

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
FPI-16	5,5 Kg	850 mm	570 mm	570 mm
FPI-18	5,7 Kg	850 mm	570 mm	570 mm
FPI-20	5,9 Kg	850 mm	740 mm	740 mm
FPI-22	6,8 Kg	850 mm	740 mm	740 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
5,7 Kg	460 mm	405 mm	495 mm
5,9 Kg	540 mm	490 mm	705 mm
6,1 Kg	670 mm	625 mm	845 mm
7,0 Kg	795 mm	730 mm	940 mm

MODELO	CÓD. DO PROD.	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
Tacho 16	A.TA01	0,958 Kg	110 mm	420 mm	520 mm	0,958 Kg	110 mm	420 mm	520 mm
Caneca pequena	A.CPH01	0,1 Kg	115 mm	130 mm	130 mm	0,1 Kg	115 mm	130 mm	130 mm
Caneca grande	A.CGH01	0,2 Kg	155 mm	187 mm	187 mm	0,2 Kg	155 mm	187 mm	187 mm
Roda maciça	A.RM01	0,4 Kg	195 mm	40 mm	195 mm	0,4 Kg	195 mm	40 mm	195 mm
Roda pneumática	A.RP01	2,1 Kg	360 mm	80 mm	360 mm	2,1 Kg	360 mm	80 mm	360 mm
Roda bicicleta	A.RB01	1,6 Kg	500 mm	50 mm	500 mm	1,6 Kg	500 mm	50 mm	500 mm
Guarda-sol	A. GS01	1,0 Kg	2000 mm	1800 mm	1800 mm	1,0 Kg	1030 mm	80 mm	80 mm
Grelha pequena	A.GCP01	0,35 Kg	10 mm	247 mm	515 mm	0,35 Kg	10 mm	247 mm	515 mm
Grelha média	A. GCM01	0,5 Kg	10 mm	247 mm	668 mm	0,5 Kg	10 mm	247 mm	668 mm
Grelha grande	A.GCG01	1,3 Kg	10 mm	247 mm	1012 mm	1,3 Kg	10 mm	247 mm	1012 mm
Toldo pequeno	A.TDP01	6,1 Kg	1965 mm	1135 mm	1440 mm	6,1 Kg	70 mm	530 mm	1120 mm
Toldo grande	A.TDG01	7,2 Kg	1965 mm	1475 mm	1440 mm	7,2 Kg	70 mm	530 mm	1120 mm
Masseira Fuso	A. MF01	6,69 Kg	480 mm	160 mm	150 mm	7,1 Kg	520 mm	250 mm	265 mm
Doceira	A.DS01	1,224 Kg	450 mm	400 mm	120 mm	1,4 Kg	130 mm	230 mm	390 mm
Serve Coco	A.SC01	1,105 Kg	415 mm	220 mm	220 mm	1,412 Kg	340 mm	250 mm	245 mm
Pipoqueira	A.PQ01	0,65 Kg	210 mm	240 mm	390 mm	0,65 Kg	210 mm	240 mm	390 mm
Caçarola	A.CA01	0,63 Kg	130 mm	365 mm	250 mm	0,635 Kg	130 mm	365 mm	250 mm
Caldeirão	A.CAL01	1,95 Kg	430 mm	460 mm	400 mm	3,45 Kg	380 mm	400 mm	570 mm

Serve Coco

Masseira

Doceira

Pipoqueira
(fabricante de las palomitas)

Caçarola (Cacerola)



Grelha P, M e G
(Rejilla P, M e G)

Tacho 16"
(Ollas 16")

Caldeirão
(Caldera)

Canecas de alumínio
(Tazas de aluminio)

Roda bicicleta
(Rueda bicicleta)

Roda pneumática
(Rueda neumática)

Roda maciça)
(Rueda maciza)

Produto embalado para os modelos inox e linha branca:
(Producto embalado para los modelos inox y linhabranca):
L 03 M, L 04 P,
LE 05 M, LE 06 P, L 09 M, L 10 P,
LC 11 M, LC 12 P, L 13 M, L 14 P,
L 17 M, L 18 P, L 19 M, L20 P, L 21 RB

Produto embalado para os modelos inox e linha branca:
(Producto embalado para los modelos inox y linhabranca):
S 01 M, S 02 P,
S 07 M, S 08 P, L 15 M, L 16 P

Toldo P e G

Guarda-sol
(Sombrilla)

*Os modelos dos guarda-sóis e dos toldos serão de acordo com a disponibilidade do estoque
(Los modelos de los sombrillas y de los toldos serán de acuerdo con la disponibilidad del stock)

CEFAZ

www.cefaz.com.br | cefaz@cefaz.com.br

Rua Lauro Sodré, 749/1 – Centro – CEP: 15840-000 – Itajobi – SP